

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux  
Portée détaillée des agréments**

(Référence: Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

|   |  |
|---|--|
| Nom du laboratoire                      | Eurofins Cervac Sud  |
| Adresse du laboratoire                  | Zone Artisanale Les Chabauds Nord - 64, rue Eugène Schneider<br>13320 BOUC-BEL-AIR |
| Date de début de validité de l'agrément | 01/01/2016   |
| Date de fin de validité de l'agrément   | 31/12/2020   |
| Date de mise à jour de la portée        |  |

| <b>Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles</b> |              |
|---|--------------|
| <i>A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>   |              |
| A-1 - Prélèvements  | -            |
| A-2 - Paramètres réalisés sur site  | -            |
| <i>B - Analyses microbiologiques</i>  | <b>Agréé</b> |
| <i>C - Analyses chimiques</i>   |              |
| C-1 - Analyses physico-chimiques  | -            |
| C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques  | -            |
| C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires   | -            |
| C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux  | -            |
| C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle                                     | -            |
| <i>D - Analyses de radioactivité</i>  | -            |
| <i>E - Analyses optionnelles</i>  |              |
| E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles  |              |
| E-2 - Analyses chimiques optionnelles   | -            |
| E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité  | -            |
| <b>Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)</b>            |              |
| <i>F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>   |              |
| F-1 - Prélèvements  | -            |
| F-2 - Paramètres réalisés sur site  | -            |
| F-2.1 - Pour les eaux de piscines   | -            |
| F-2.2 - Pour les eaux de baignades  | -            |
| <i>G - Analyses microbiologiques de base</i>  | <b>Agréé</b> |
| <i>H - Analyses physico-chimiques de base</i>   |              |
| H-1 - Pour les eaux de piscines   | -            |
| H-2 - Pour les eaux de baignades  | -            |
| <i>I - Analyses optionnelles</i>  |              |
| I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles  |              |
| I-2 - Analyses chimiques optionnelles   | -            |

**Joëlle CARMÈS**

Faisant fonction de **Directrice** de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

