

Communication d'un vétérinaire pour motiver sa clientèle d'éleveurs sur la non prescription d'antibiotiques contre certaines pathologies

Un exemple pour les affections respiratoires en élevage bovin



sngtv
SOCIÉTÉ NATIONALE DES
GROUPEMENTS TECHNIQUES
VÉTÉRINAIRES

Communication institutionnelle



De la communication de masse à communication individuelle

Campagne institutionnelle

**Communication dans le
périmètre d'une
clientèle (réunions de
formation
sensibilisation)**

**Communication
individuelle**



Moindre usage des antibiotiques

Communiquer au quotidien

- **Moindre usage en élevage = moins de malades et plus de prévention**
- **Moins de malades c'est**
 - **Des règles de biosécurité observées notamment en limitant l'émergence et la transmission des maladies dans l'élevage**
 - **Par un environnement optimisé (conception du bâtiment et entretien de celui-ci)**
 - **Par une immunité optimale (alimentation adaptée et vaccination)**



Des freins à lever

- **Sur l'amélioration du bâtiment d'élevage... si possible**
- **Sur le recours à la vaccination**
 - En démontrant les bénéfices, convaincre que c'est un investissement
 - En proposant des protocoles pragmatiques



Des freins à lever

- **UNE opportunité : le bilan sanitaire annuel**
 - Mettre en évidence les priorités
 - Chiffrer les pertes directes et indirectes
 - Prévoir un protocole de soins comportant des mesures préventives dont la vaccination
 - Etablir un devis
 - Suivre les résultats



Focus sur 2 élevages

→ 2 élevages laitiers

- 90 laitières environ
- Affections respiratoires récurrentes malgré des vaccinations ponctuellement sur les veaux
- Le bilan sanitaire fait en aout 2016 sur les 12 mois précédents montre un taux de mortalité et morbidité accru avec recours à la métaphylaxie

→ Proposition d'un protocole de soins

- Vaccination de tous les animaux
- Amélioration du logement des veaux



Focus sur 2 élevages

| | Année 1 Morts | Année 1 Malades | Année 2 Morts | Année 2 Malades |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Veaux < 1 mois | 3 | 25 | 0 | 4 |
| adultes | 1 | 1 | 0 | 0 |

| | Année 1 Morts | Année 1 malades | Année 2 Morts | Année 2 Malades |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Veaux < 1 mois | 1 | 35 | 0 | 10 |
| adultes | 2 | 6 | 0 | 0 |

Année 2 recours très limité aux antibiotiques

- Moins de malades
- Clinique moins grave



Conclusion

- **Le bilan sanitaire annuel est un moment privilégié**
 - Pour communiquer auprès des éleveurs
 - Pour convaincre et lever les freins
 - Pour suivre les résultats des mesures mises en place
- **Une autre voie en cours de réflexion**
 - Une alerte de l'éleveur par SMS lors que la date anniversaire de la vaccination approche.

