



MINISTÈRE  
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Environnement et santé




Bilan

# BILAN DE LA QUALITÉ DE L'EAU AU ROBINET DU CONSOMMATEUR VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN FRANCE EN 2020

Décembre 2021

Données 2020



## I. Introduction

Le présent bilan de la qualité de l'eau au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides en 2020 a été établi à partir des résultats du contrôle sanitaire des eaux, effectué par les Agences régionales de santé (ARS) en 2020 ; ces résultats sont collectés dans la base nationale de données du Système d'Information en Santé Environnement sur les Eaux (SISE-Eaux) du Ministère chargé de la santé. Cet état des lieux a été réalisé par la Direction générale de la santé (DGS) en liaison avec les ARS. Il fait suite aux bilans annuels publiés depuis 2003 et disponibles sur le site Internet du Ministère chargé de la santé.

L'élaboration de ce bilan s'appuie sur l'instruction de la DGS du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides. La limite de qualité pour chaque substance de pesticide est fixée par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié<sup>1</sup> à 0,1 µg/L (microgramme par litre – 0,03 µg/L pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachloroépoxyde) et à 0,5 µg/L pour le total des pesticides quantifiés. Contrairement aux autres limites de qualité, ces limites ne sont pas fondées sur une approche toxicologique (à l'exception des 4 substances précitées) et n'ont donc pas de signification sanitaire ; elles ont pour objectif de réduire la présence de ces composés au plus bas niveau de concentration possible.

La gestion des risques sanitaires est notamment basée sur ces limites de qualité réglementaires et les « valeurs sanitaires maximales (Vmax) » établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). La consommation pendant la vie entière d'une eau contenant un pesticide à une concentration inférieure ou égale à la Vmax n'entraîne, sur la base des critères toxicologiques retenus et en l'état actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la santé. Si la concentration en pesticide est supérieure à la Vmax, des restrictions de consommation sont prononcées. La DGS saisit régulièrement l'Anses pour évaluer l'impact sanitaire de nouvelles substances et déterminer leur Vmax. En l'absence de données scientifiques robustes, il n'est pas possible d'établir de Vmax.

L'instruction de la DGS du 9 décembre 2010 distingue quatre types de situations selon la concentration en pesticides dans l'eau du robinet et, le cas échéant, la durée du dépassement (Figure 1) :

- situation C : eau en permanence conforme à la limite de qualité ;
- situation NC0 : présence de pesticides à des concentrations supérieures aux limites de qualité fixées par la réglementation, sur une période n'excédant pas 30 jours cumulés sur une année, sans jamais dépasser la valeur sanitaire maximale (Vmax) ; l'eau distribuée ne présente pas de risque sanitaire pour la population ;
- situation NC1 : présence de pesticides à des concentrations supérieures aux limites de qualité sur une période de plus de 30 jours cumulés sur une année sans jamais dépasser la valeur sanitaire maximale (Vmax) ; l'eau distribuée ne présente pas de risque sanitaire pour la population ;
- situation NC2 : présence d'au moins un pesticide à une teneur supérieure à la valeur sanitaire maximale

---

<sup>1</sup> Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

(Vmax), quelle que soit la durée de dépassement : l'eau présente des risques sanitaires pour la population qui doit être informée de ne pas utiliser l'eau distribuée pour la boisson et la préparation des aliments, y compris la cuisson (hormis le lavage des aliments).

Pour les situations NC0, NC1 et NC2, l'eau n'est pas conforme à la réglementation.




Figure 1 : Classement de l'eau en fonction de la présence de pesticide dans l'eau

## II. La qualité de l'eau du robinet vis-à-vis des pesticides en France en 2020

### 1. La situation globale

Le programme d'analyses du contrôle sanitaire des eaux mis en œuvre par les ARS est encadré par le code de la santé publique (CSP) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié<sup>2</sup>. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés au titre de l'article L.1321-5 du Code de la santé publique. Les pesticides sont recherchés au niveau des ressources en eau utilisées pour la production d'eau potable et à la sortie des installations de production d'eau potable, à une fréquence de contrôle qui dépend du débit du captage et de la taille de la population desservie. Ce contrôle peut être renforcé lorsque la situation le nécessite (dépassement des limites de qualité, dégradation de la qualité de l'eau, ...). Ainsi, certaines des plus petites unités de distribution (UDI)<sup>3</sup> n'ont pas fait l'objet d'un contrôle en 2020 compte tenu de leur taille (une analyse de pesticides tous les 5 ans aux captages, voire tous les 10 ans en production pour les plus petites UDI).

<sup>2</sup> Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique.

<sup>3</sup> UDI : réseau ou partie du réseau de distribution délivrant une eau de qualité homogène.




Les informations sur la qualité des eaux au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides ont été obtenues à l'échelon national pour 19 144 UDI, alimentant 98,9 % de la population française (les résultats présentés dans ce bilan sont calculés sur la base de ces données). Les informations n'ont pu être fournies pour un peu plus de 4 960 UDI alimentant 1,1 % de la population (environ 739 000 personnes – taille moyenne des UDI concernées ≈ 149 personnes).

Tableau 1 : Situation de la conformité des eaux au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides – Année 2020

Situation 2020	Unités de distribution		Population alimentée		Population moyenne par UDI
	en nombre	en %	en millions d'habitants	en %	en habitants
<b>Situation conforme (C)</b>	<b>17 952</b>	<b>93,8 %</b>	<b>62,13</b>	<b>94,1 %</b>	<b>3 461</b>
NC0	326	1,7 %	1,73	2,6 %	5 314
NC1	850	4,4 %	2,16	3,3 %	2 546
NC2	16	0,1 %	0,01	0,02 %	752
<b>Situation non conforme</b>	<b>1 192</b>	<b>6,2 %</b>	<b>3,90</b>	<b>5,9 %</b>	<b>3 279</b>
Total	19 144	100 %	66,03	100 %	
<i>Données non disponibles</i>	4 965	<i>20,6 % du nombre total d'UDI</i>	0,74	<i>1,1 % de la population totale</i>	149

Source : Ministère chargé de la santé - ARS - SISE-Eaux



Source : Ministère chargé de la santé – ARS – SISE-Eaux

Figure 2 : Répartition de la population selon la qualité des eaux au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides  
Année 2020




## 2. Les situations de conformité de l'eau (situation C)


En 2020, 94,1 % de la population, soit plus de 62,1 millions d'habitants, a été alimentée par de l'eau en permanence conforme aux limites de qualité.

Dans 48 départements, plus de 98 % de la population a été desservie par une eau respectant en permanence les limites de qualité pour les pesticides. L'eau distribuée a été en permanence conforme pour l'ensemble de la population de 20 de ces départements.

Carte 1 : Proportion de la population desservie par une eau conforme en permanence aux limites de qualité pour les pesticides (situation C) – Année 2020



## 3. Les situations de non-conformité de l'eau (situations NC0, NC1 et NC2)



3,9 millions d'habitants (soit 5,9 % de la population française), répartis dans 1 192 UDI de 81 départements, ont été alimentés par de l'eau du robinet au moins une fois non-conforme au cours de l'année 2020.


Carte 2 : Population ayant été alimentée par une eau au moins une fois non conforme aux limites de qualité pour les pesticides (situations NC0, NC1 et NC2) – Année 2020



**a) Les situations de non-conformité n'ayant pas conduit à une restriction des usages alimentaires de l'eau (situations NC0 et NC1)**

Pour la quasi-totalité de la population alimentée par une eau non conforme, les dépassements des limites de qualité ont été limités en concentration et/ou dans le temps et n'ont pas conduit à une restriction de l'utilisation de l'eau pour les usages alimentaires.

- **Situation NC0**




Les dépassements ont été ponctuels (dépassements de moins de 30 jours cumulés au cours de l'année 2020 sans jamais dépasser la valeur sanitaire maximale – Situation NC0) dans 326 UDI et ont concerné 1,73 millions d'habitants (soit 2,6 % de la population).

*Carte 3 : Population ayant été alimentée par de l'eau non-conforme vis-à-vis des pesticides pendant moins de 30 jours (situation NC0) – Année 2020*

- **Situation NC1**

Les dépassements de la limite de qualité ont été récurrents (concentrations supérieures aux limites de qualité sur une période de plus de 30 jours cumulés sur une année) sans toutefois dépasser la valeur sanitaire maximale (Situation NC1) dans 850 UDI alimentant 2,16 millions d'habitants (soit 3,3 % de la population). Cette situation concerne plus de 71 % des UDI ayant été non conformes au cours de l'année.

*Carte 4 : Population ayant été alimentée par de l'eau présentant des dépassements récurrents aux limites de qualité vis-à-vis des pesticides sans nécessiter une restriction d'usage (situations NC1) – Année 2020*



**b) Les situations de non-conformité ayant conduit à une restriction des usages alimentaires de l'eau (situation NC2)**

En 2020, un peu plus de 12 000 personnes (soit 0,02 % de la population française), réparties dans 16 UDI de 4 départements (Haute-Saône, Pyrénées-Orientales, Yonne et Guadeloupe), ont été concernées par des restrictions des usages de l'eau pour la boisson et la préparation d'aliments, à cause de la présence de pesticides à des teneurs supérieures à la limite de qualité de 0,1 µg/L. Ces situations sont principalement dues au maintien de restrictions prononcées avant l'établissement de Vmax pour des molécules ne respectant pas la limite de qualité (Vmax déterminées au cours de l'année 2020 ou à l'étude) ou en l'absence de Vmax.

**4. Les pesticides à l'origine des situations de non-conformité NC1 et NC2**


Il n'existe pas de liste de pesticides définie au niveau national à rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire. En effet, compte tenu du nombre élevé de pesticides autorisés (ou ayant été autorisés par le passé) et du coût des analyses, il est nécessaire de cibler les recherches de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine en fonction de la probabilité de retrouver ces substances dans les eaux et des risques pour la santé humaine. Le choix des molécules recherchées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux est donc réalisé par chaque ARS en fonction notamment des activités agricoles locales, des surfaces cultivées et des quantités de pesticides vendues, ainsi que des pratiques locales d'approvisionnement des utilisateurs « professionnels » (collectivités territoriales, profession agricole, gestionnaires d'infrastructures de transport, etc.). L'amélioration récente des techniques d'analyses en laboratoire permet de rechercher, de manière habituelle et périodique, entre 100 et 200 molécules dans chaque échantillon d'eau (voire jusqu'à plus de 400 molécules).

En 2020, 62 molécules sont à l'origine des situations de dépassements récurrents des limites de qualité ou de restriction d'usages (situations NC1 et NC2 – cf. annexe). Le métolachlore ESA, le métazachlore ESA ainsi que l'atrazine-déséthyl et l'atrazine-déséthyl-déiisopropyl, sont les quatre molécules le plus fréquemment à l'origine d'un classement en situation NC1 ou en situation NC2. En effet, 87 % des unités de distribution et 95 % de la population classées en situation NC1 le sont du fait de la présence d'une ou de plusieurs de ces quatre molécules à des teneurs supérieures à la limite de qualité. Pour plus de 51 % des UDI classées en situation NC1 (75% de la population en situation NC1), cette situation est liée à la présence de métolachlore ESA (seul ou associé à d'autres molécules) à des teneurs supérieures à la limite de qualité ; ces proportions sont en augmentation par rapport à 2019. L'atrazine, bien que son utilisation soit interdite en France depuis 2003, et/ou ses métabolites sont toujours à l'origine du classement en situation NC1 de 30 % des unités de distribution classées en situation NC1 (représentant 17 % de la population en situation NC1) ; ces proportions sont comparables à celles de 2019.

### III. L'évolution de la situation

A l'échelle nationale, la qualité de l'eau du robinet en France vis-à-vis des pesticides s'est légèrement améliorée entre 2019 et 2020, la proportion de personnes alimentées par une eau respectant en permanence les limites de qualité pour les pesticides étant passée de 91,9 % à 94,1 % (Figure 3). En 2016, l'évolution défavorable de la situation au niveau national était en grande partie imputable à des dépassements ponctuels des limites de qualité dans des UDI à très forte population, à la recherche et à la détection de nouvelles substances, à des défaillances ponctuelles des traitements de potabilisation de l'eau et à des conditions météorologiques défavorables au moment de l'utilisation de produits phytosanitaires.

Le pourcentage de population alimentée par de l'eau ayant présenté des dépassements ponctuels (situation NC0) poursuit sa diminution, engagée en 2019. Entre 2019 et 2020, le pourcentage de population alimentée par de l'eau ayant présenté des dépassements récurrents (situation NC1) de la limite de qualité et le nombre de personnes concernées par des restrictions d'utilisation de l'eau distribuée pour les usages alimentaires sont en baisse.



Source : Ministère chargé de la santé – ARS – SISE-Eaux

Figure 3 : Evolution de la répartition de la population selon la qualité des eaux du robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides entre 2010 et 2020



## IV. Conclusion

Au cours de l'année 2020, 94,1 % de la population a été alimentée par une eau dont la qualité respectait en permanence les limites de qualité fixées par la réglementation. On constate une amélioration de ce pourcentage depuis 2018 qui s'accompagne, par corrélation, par une baisse des proportions de personnes alimentées par une eau ayant présenté des dépassements ponctuels ou récurrents de la limite de qualité. Néanmoins, pour la quasi-totalité de la population ayant été alimentée par une eau non conforme, les dépassements des limites de qualité ont été circonscrits dans le temps et/ou en termes de concentration et n'ont pas nécessité de restriction de l'usage de l'eau du robinet pour la boisson et la préparation des aliments.

L'atrazine et ses métabolites, ainsi que de nouvelles substances dont la recherche s'est généralisée grâce à l'amélioration des techniques d'analyse en laboratoire (métolachlore ESA et métazachlore ESA), sont les molécules le plus fréquemment à l'origine d'un classement en situation NC1 ou en situation NC2.

Les actions d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée vis-à-vis des pesticides doivent être poursuivies et confortées, voire parfois engagées dans certaines zones du territoire. Les actions préventives (actions de reconquête de la qualité de la ressource en eau) sont à privilégier, notamment pour les situations avec de faibles dépassements de la limite de qualité. Cependant, dans les autres situations, la mise en œuvre de solutions curatives (changement de ressource, interconnexion, mise en place d'un traitement, etc.) permet de recouvrer une situation de conformité dans des délais compatibles avec les échéances fixées par la réglementation.

En décembre 2020, le ministère chargé de la santé a mis à la disposition des Agences régionales de santé, une méthodologie pour sélectionner les pesticides et métabolites de pesticides à intégrer dans le programme du contrôle sanitaire (instruction n°DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020). Le renouvellement des marchés publics des laboratoires agréés pour réaliser ces prélèvements et ces analyses et la mise en œuvre de cette méthodologie ont conduit certaines des Agences régionales de santé à faire évoluer les listes des paramètres recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 dans un objectif d'amélioration de la surveillance de la qualité des eaux de consommation humaine. Ces évolutions auront donc un impact sur la connaissance de la qualité de l'eau du robinet à compter de l'année 2021.



## Annexe : Pesticides à l'origine de classement en situation NC1 ou NC2 en 2020

Molécules à l'origine du classement en situation NC1 ou NC2 de plus d'une UDI en 2020	En situation NC1 ou NC2 en 2020			
	Nombre d'UDI	Pourcentage des UDI en situation NC1 ou NC2 (*)	Population (en hab.)	Pourcentage de la population en situation NC1 ou NC2 (**)
ESA metolachlore	446	51,5%	1 640 318	75,4%
Atrazine déséthyl	176	20,3%	214 175	9,8%
Atrazine déséthyl déisopropyl	143	16,5%	217 992	10,0%
ESA metazachlore	90	10,4%	179 622	8,3%
OXA metolachlore	60	6,9%	172 229	7,9%
ESA alachlore	32	3,7%	31 828	1,5%
CGA 369873 dimétachlore	23	2,7%	9 290	0,4%
Métolachlore	21	2,4%	75 610	3,5%
Bentazone	21	2,4%	18 624	0,9%
Métolachlor NOA	18	2,1%	126 761	5,8%
Atrazine	15	1,7%	8 443	0,4%
Métaldéhyde	13	1,5%	38 329	1,8%
Métazachlore	13	1,5%	7 266	0,3%
OXA metazachlore	11	1,3%	34 091	1,6%
ESA acetochlore	11	1,3%	7 214	0,3%
Dimétachlore	6	0,7%	2 758	0,1%
Terbuméton-déséthyl	4	0,5%	2 771	0,1%
Flufenacet	4	0,5%	789	0,0%
Oxadixyl	3	0,3%	12 057	0,6%
Atrazine-déisopropyl	3	0,3%	4 844	0,2%
S-Métolachlore	3	0,3%	1 276	0,1%
Ethyluree	3	0,3%	1 024	0,0%
Quimerac	3	0,3%	505	0,0%
Fosetyl-aluminium	2	0,2%	11 846	0,5%
Chlordécone	2	0,2%	7 121	0,3%
Métoxuron	2	0,2%	5 157	0,2%
2,6 Dichlorobenzamide	2	0,2%	5 029	0,2%
Simazine	2	0,2%	3 772	0,2%
Alachlore	2	0,2%	2 580	0,1%
Imazamox	2	0,2%	2 124	0,1%
CGA 354742 dimétachlore	2	0,2%	1 857	0,1%
Antraquinone (pesticide)	2	0,2%	721	0,0%
Métribuzine	2	0,2%	711	0,0%
Chlortoluron	2	0,2%	606	0,0%
Ethofumésate	2	0,2%	245	0,0%
AMPA	2	0,2%	133	0,0%
Fénuron	2	0,2%	79	0,0%
Pendiméthaline	2	0,2%	69	0,0%
Glyphosate	2	0,2%	68	0,0%

(\*) Par rapport au total des UDI en situation NC1 ou NC2 = 866

(\*\*) Par rapport au total de population en situation NC1 ou NC2 = 2 176 134

Note : Unité de distribution et population peuvent être concernées par une ou plusieurs molécules

Source : Ministère chargé de la santé – ARS – SISE-Eaux





## Pour en savoir plus...

- Sur l'eau du robinet :
  - Site internet du ministère en charge de la santé : <http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/eau-du-robinet>
  - Portail des sites Internet des Agences régionales de santé : <https://www.ars.sante.fr>
- Sur la qualité de l'eau du robinet distribuée : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)