

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux  
Portée détaillée des agréments**

(Référence : Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

|   |  |
|---|--|
| Nom du laboratoire                      | Biofaq Laboratoires  |
| Adresse du laboratoire                  | 491, rue Charles Nungesser - Mas des Cavaliers II<br>34130 MAUGUIO |
| Date de début de validité de l'agrément | 01/10/2017   |
| Date de fin de validité de l'agrément   | 30/09/2022   |
| Date de mise à jour de la portée        |  |

| <b>Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles</b> |  |
|---|--|
| <i>A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>   |  |
| A-1 - Prélèvements  | -  |
| A-2 - Paramètres réalisés sur site  | -  |
| <i>B - Analyses microbiologiques</i>  | <b>Agréé</b>   |
| <i>C - Analyses chimiques</i>   |  |
| C-1 - Analyses physico-chimiques  | -  |
| C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques  | -  |
| C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires   | -  |
| C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux  | -  |
| C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle                                     | -  |
| <i>D - Analyses de radioactivité</i>  | -  |
| <i>E - Analyses optionnelles</i>  |  |
| E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles  | <b>Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)</b> |
| E-2 - Analyses chimiques optionnelles   | -  |
| E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité  | -  |
| <b>Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)</b>            |  |
| <i>F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>   |  |
| F-1 - Prélèvements  | -  |
| F-2 - Paramètres réalisés sur site  | -  |
| F-2.1 - Pour les eaux de piscines   | -  |
| F-2.2 - Pour les eaux de baignades  | -  |
| <i>G - Analyses microbiologiques de base</i>  | <b>Agréé</b>   |
| <i>H - Analyses physico-chimiques de base</i>   |  |
| H-1 - Pour les eaux de piscines   | -  |
| H-2 - Pour les eaux de baignades  | -  |
| <i>I - Analyses optionnelles</i>  |  |
| I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles  | <b>Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)</b> |
| I-2 - Analyses chimiques optionnelles   | -  |

**E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles**

*Legionella*  
Salmonelles

**I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles**

Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores  
*Legionella*  
Salmonelles