Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Portée détaillée des agréments

(Référence : Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Nom du laboratoire	Laboratoire Eurofins Expertises Environnementales
Adresse du laboratoire	Zone Industrielle Saint Jacques II - Rue Lucien Cuenot 54320 MAXEVILLE
Date de début de validité de l'agrément	01/01/2016
Date de fin de validité de l'agrément	31/12/2020
Date de mise à jour de la portée	10/12/2019

Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles	
A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site	
A-1 - Prélèvements	**Agréé**
A-2 - Paramètres réalisés sur site	**Agréé**
B - Analyses microbiologiques	-
C - Analyses chimiques	
C-1 - Analyses physico-chimiques	-
C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques	-
C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires	-
C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux	-
C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle	-
D - Analyses de radioactivité	-
E - Analyses optionnelles	
E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	**Agréé (*cf.* liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)**
E-2 - Analyses chimiques optionnelles	-
E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité	**Agréé (*cf.* liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)**
Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)	
F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site	
F-1 - Prélèvements	-
F-2 - Paramètres réalisés sur site	-
F-2.1 - Pour les eaux de piscines	-
F-2.2 - Pour les eaux de baignades	-
G - Analyses microbiologiques de base	-
H - Analyses physico-chimiques de base	
H-1 - Pour les eaux de piscines	-
H-2 - Pour les eaux de baignades	-
I - Analyses optionnelles	
I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles	-
I-2 - Analyses chimiques optionnelles	-

Joëlle CARMÈS
Sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles

Cryptosporidium
Giardia
Phytoplancton et macro-algues (hors cyanobactéries)
Cyanobactéries (prélèvement et analyse)

E-3 – Analyses optionnelles de radioactivité

Américium 241
Carbone 14
Césium 134
Césium 137

Joëlle CARMES
Sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation