

Partenariat associatif pour la prise en charge des personnes transgenres

Journée nationale des CeGIDD
6 décembre 2018

Dr Bao-Chau PHUNG
SMIT CeGIDD Bichat-Claude Bernard

Une histoire qui ne date pas d'hier

- Fin des années 80
 - Hôpital Bichat-Claude Bernard:
 - SMIT
 - Médecine interne
 - Dermatologie
 - Urgences
 - Réanimation médicale
- Prise en charge d'une population transgenre durement touchée par l'épidémie à VIH

Organisation des soins

- Années 90 : médecins du SMIT s'impliquent avec le bus des femmes

BUS DES FEMMES

58 rue des Amisiers
75020 Paris
T. 01 43 14 98 98

lundi, mercredi	09.30	18.00
jeudi, vendredi	09.30	18.00
mardi	09.30	13.00
samedi, dimanche	fermé	

TRAVAILLER AVEC ET POUR LES PERSONNES PROSTITUÉES

Né en 1990 et soutenu par l'Organisation Mondiale pour la Santé et de nombreux acteurs medico-sociaux, le Bus des Femmes est un projet Parisien qui propose une action communautaire de santé publique en direction des personnes prostituées.

Le projet est dit communautaire dans la mesure où les personnes concernées sont elles-mêmes parties prenantes du projet, au sein :

- 1) des instances décisionnaires - définition des priorités, objectifs, stratégies, et actions de l'association,
- 2) du personnel - participation active à l'exécution et à l'évaluation des actions de terrain,
- 3) des bénéficiaires - accès aux services mis à disposition en réponse à leurs besoins.

La démarche communautaire porte un nouveau regard sur les individus. L'association ne constitue pas un dispositif supplémentaire, mais complémentaire, proposant l'apport d'une expérience, d'une connaissance et d'une compréhension du milieu prostitutionnel, de ses codes et de ses réalités exprimées par la Communauté elle-même.

Notre association travaille ainsi à la mise en place d'actions de santé communautaire et à l'élaboration d'actions favorisant la promotion des droits de toutes personnes et leur insertion dans tous les domaines de la société.

Nos actions principales sont la prévention du VIH, des hépatites et des IST, l'accès et l'accompagnement, la lutte contre l'exclusion et les discriminations ainsi que l'accès aux droits fondamentaux.

NI PROXOS
IS:
JEL
cat.org

citrix
Authentification de l'utilisateur g-bah-3120825

Au SMIT de Bichat


- Médecins hispanophones et/ou lusophones
- Apprentissage des spécificités
- Prise en charge globale
 - Dermatologie
 - Proctologie
 - Endocrinologie
 - Psychiatrie
 - ETP

Des associations qui se créent

- PASST
- ACCEPTESS-T
- ARCAT

➔ conventions entre SMIT et associations

Les rouages



**File active: 275 patientes transgenres
suivies au SMIT**

Premières recherches

1. Thèse de médecine générale
2. Article: Pommier J.D and AL *Évaluation des caractéristiques médico-sociales des personnes transgenres infectées par le VIH . Médecine et maladies infectieuses 2011, (41), p.72–75*
3. Etude cas témoin **MATTHIS**: Mesurer la fréquence du syndrome métabolique chez des patientes transgenres (cas) infectées par le VIH1 et la comparer à une population témoin non transgenre de sexe masculin
 - Article sous presse: Pommier J.D and AL
Metabolic syndrome and endocrine status in HIV-infected transwomen AIDS-D-18-00389R2

Brochures partenariat COREVIH



Une population dépistée tardivement


Méthodologie

- ✓ Etude transversale.
- ✓ Description des PVVIH transgenres HvF ayant consulté au moins une fois dans un centre hospitalier universitaire en 2017.
- ✓ Les caractéristiques anonymisées des patientes ont été obtenues à partir de la base de données informatisée NADIS®.
- ✓ Médianes et interquartiles (IQ25% et IQ75%), d'une part, ainsi que proportions d'autre part, ont été utilisés pour décrire respectivement les variables continues et catégorielles.

Résultats

- ✓ En 2017, 275 PVVIH transgenres HvF ont consulté dans le service. La durée médiane de suivi était de 6,3 ans (IQ25% : 1,3 ans ; IQ75% : 11,4 ans).
- ✓ L'âge médian était de 40,9 ans (IQ25% : 34,4 ans; IQ75% : 47,7 ans) et l'âge médian au diagnostic du VIH était de 29,9 ans (24,4 ans; 33,4 ans).
- ✓ La majorité d'entre elles (88,4%, 243/275) était originaire d'Amérique latine et la transmission homosexuelle était prédominante (82,2%, 226/275).

Parmi ces patientes, 24,0% (66/275) avaient un antécédent les classant en stade SIDA et 34,3% (94/275) avaient un nadir de CD4 <200 cellules/mm³. Un antécédent d'hépatite B (VHB) concerne 6,9% (19/275) des patientes, d'hépatite C (VHC) 5,1% (15/275) et 0,4% (1/275) avait une co-infection VHB/VHC. Par ailleurs, un antécédent de tuberculose a été notifié pour 27,3% (75/275) d'entre elles.



Age au diagnostic du VIH chez les patientes transgenres HvF, en 2017

Contrôle virologique du VIH chez les patientes transgenres HvF, en



Renforcer le dépistage

CDAG → CeGIDD

- File active de consultant(e)s transgenres : 2%
 - Effet de communautarisme
 - Liées aux patientes transgenres suivies au SMIT:
« familiarité avec le SMIT- CeGIDD »
 - Adressées / accompagnées par les associations
 - Médecins hispanophones

2016 PrEP

- Ouverture fin 2017 des consultations hebdomadaires dédiées aux transgenres
- **Particularités:**
 - Sans rendez-vous
 - Consultations généralistes
 - Accompagnées par les associations
 - Relais assistante sociale
 - Orientation vers consultations spécialisées (sexologie et proctologie sur place, endocrinologie)

Partenariat associatif


- Accueil : sur des lieux dédiés
- Évaluation des personnes transgenres
- Orientation vers les services de l'hôpital
- Organisations des rendez-vous

➔ Conventions +++

Dans la pratique

- Convention entre association ACCEPTESS-T et hôpital Bichat:
 - Formation de médiateur dédié
 - Pont entre association et Services hospitaliers
 - Rappels téléphoniques des rendez-vous
 - Accompagnement physique pour les consultations
 - Traduction pendant les consultations

Importance du partenariat associatif



MERCI de votre attention