

**Agrément pour la réalisation des prélèvements et/ou des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Portée détaillée des agréments**

(Référence: Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Nom du laboratoire	Eurofins Hydrologie France – Site des Ulis	
Adresse du laboratoire	9, avenue de Laponie - Z.A. de Courtaboeuf 91978 LES ULIS	
Date de début de validité de l'agrément	01/07/2016	
Date de fin de validité de l'agrément	30/06/2021	
Date de mise à jour de la portée		
Analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles		
<i>A - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>		
A-1 - Prélèvements		-
A-2 - Paramètres réalisés sur site		-
<i>B - Analyses microbiologiques</i>		-
<i>C - Analyses chimiques</i>		
C-1 - Analyses physico-chimiques		-
C-2 - Analyses chimiques - Micropolluants organiques		-
C-3 - Analyses chimiques - Produits phytosanitaires		-
C-4 - Analyses chimiques - Composés minéraux		-
C-5 - Analyses chimiques spécifiques des eaux d'origine superficielle		-
<i>D - Analyses de radioactivité</i>		Agréé
<i>E - Analyses optionnelles</i>		
E-1 - Analyses microbiologiques optionnelles		-
E-2 - Analyses chimiques optionnelles		-
E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité		Agréé (cf. liste des paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé)
Analyses des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades)		
<i>F - Prélèvements et paramètres réalisés sur site</i>		
F-1 - Prélèvements		-
F-2 - Paramètres réalisés sur site		-
F-2.1 - Pour les eaux de piscines		-
F-2.2 - Pour les eaux de baignades		-
<i>G - Analyses microbiologiques de base</i>		-
<i>H - Analyses physico-chimiques de base</i>		
H-1 - Pour les eaux de piscines		-
H-2 - Pour les eaux de baignades		-
<i>I - Analyses optionnelles</i>		
I-1 - Analyses microbiologiques optionnelles		-
I-2 - Analyses chimiques optionnelles		-

Laurence CATÉ
 Adjointe à la sous-directrice
 de l'agrément des laboratoires
 liés à l'environnement et à l'alimentation

Laboratoire Eurofins Hydrologie France – Site des Ulis Page 1 sur 2

caté

E-3 - Analyses optionnelles de radioactivité

Américium 241
Carbone 14

Césium 134
Césium 137

Cobalt 60
Iode 131

Plutonium 238
Plutonium 239/240

Laurence CATÉ
Adjointe à la sous-directrice
Laboratoire de l'Hydrologie France – Site des Ulis - Page 2 sur 2
de la prévention des risques
liés à l'environnement et à l'alimentation

