

Acronyme	Promoteur	Contact	Titre
RAPID-COVID	PrimaDiag	martin.rottman@aphp.fr	VALIDATION CLINIQUE DU TEST MULTIPLEX PROBE AMPLIFICATION RESPIRATORY PATHOGEN PANEL (MPARPP) COUPLE A UNE PLATEFORME ROBOTIQUE A HAUT DEBIT POUR LA DETECTION D'INFECTIONS RESPIRATOIRES
ECORHUCE	CHU Dijon Bourgogne	Bernard.bonnotte@chu-dijon.fr	Etude de l'immunisation vis-à-vis du COVID 19 : comparaison Réponse Humorale et Cellulaire
TACIT 2	CHRU Nancy	s.zuily@chu-nancy.fr	IMPACT DES ANTICORPS ANTIPHOSPHOLIPIDES SUR LA GENERATION DE THROMBINE AU COURS DE L'INFECTION PAR SARS-COV 2 Etude TACIT 2
ROMANOV	Hospices civils de Lyon	olivier.thaunat@chu-lyon.fr	Réponse des patients hémodialysés chroniques à la vaccination anti SARS-Cov2 par le vaccin BTN162b2 mRNA CoV-19 (Etude ROMANOV)
CAUSED	CHU Angers	yoouillon@chu-angers.fr	Étude de la dysfonction endothéliale dans la maladie à COVID-19 chez des patients en soins critiques - CAUSED (COVID-19 associated Endothelial Dysfunction Study)
VIRASTHMA COVID G4	CHU Lille	stephanie.lejeune@chru-lille.fr	VIRASTHMA COVID G4 - Conséquences de la pandémie à SARS-CoV2 sur le contrôle et l'exacerbation d'asthme chez l'enfant dans la région G4.
NEUROCOG-COVID	CHRU DE NANCY	l.hopes@chru-nancy.fr	Caractérisation des troubles psycho-cognitifs séquellaires dans les suites d'un Covid-19 grave chez les sujets jeunes
SEPIV-CoV-jeunes	Observatoire Régional de santé Île-de-France / Institut Paris Région	bobette.matulonga@institutparisregion.fr	Enquête Covid-19 auprès des jeunes dans les centres de formation des apprentis(CFA) franciliens
SENO-COVID	CHU de Montpellier	ympers2000@yahoo.fr	Identification d'une signature phénotypique de senescence des cellules immunes circulantes des sujets COVID-19+ comparée à celle de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et à celle de sujets sains
AFRACOV-2	Institut National de la Transfusion Sanguine	pcappy@ints.fr / pierre.cappy@gmail.com	Etude sérologique du SARS-CoV-2 chez les donneurs de sang en Afrique sub-saharienne : évaluation de la dissémination virale à travers du Groupe de Recherches Transfusionnelles d'Afrique Francophone
SALT-COVID19	Centre Hospitalier Sud Essonne	shidasp.siami@ch-sudessonne.fr	Suivi à long terme du syndrome de détresse respiratoire aigüe lié à la COVID-19: étude observationnelle prospective monocentrique
Mobil'Stress	CHU de Bordeaux	valerie.berger@chu-bordeaux.fr	Etude pilote exploratoire des facteurs de stress et de l'état psychophysiologique de personnels de santé en mobilité inter-services en contexte COVID19
NEURO_01	Hopital Delafontaine	elodie.meppiel@chstdenis.fr	Troubles neurologiques après COVID-19 non sévère Analyse descriptive et évaluation diagnostique d'un trouble fonctionnel somatique
CANNEMUSS	CHU de Bordeaux	guilhem.sole@chu-bordeaux.fr	Evaluation de l'efficacité de la vaccination contre la COVID-19 par recherche d'Anticorps Neutralisants chez des patients présentant une maladie NEuroMUSculaire avec une amyotrophie Sévère
CALPRO	AP-HP	michaela.fontenay@ap-hp.fr	Calprotectin involvement in emergency hematopoiesis observed in severe COVID-19
COVER PRO LT	Hospices Civils de Lyon	marion.douplat@chu-lyon.fr	Conséquences psycho-traumatiques de la crise sanitaire COVID-19 chez les professionnels des services d'urgences et de SAMU : étude de cohorte multicentrique (COvid in EmeRgency PROfessionals Long Term)
Nancy-Cov-Urine-Infection	CHRU DE NANCY	dripromoteur@chru-nancy.fr	Caractérisation moléculaire et capacité d'infection cellulaire des particules virales urinaires isolées de SARS-CoV-2 et association avec une dysfonction tubulaire proximale, chez des patients hospitalisés atteints de COVID-19

COVIDIM	CHU de Clermont Ferrand	: chenquell@chu-clermontferrand.fr	Suivi de la réponse immunitaire post-vaccination anti-COVID-19 chez le personnel hospitalier
COVAQ	CHU REIMS	coordinationrc@chu-reims.fr	Etude des anomalies de ventilation/perfusion des patients atteints d'une pneumonie sévère à COVID-19 en ventilation spontanée : évaluation précoce du risque d'intubation et suivi par mesure non invasive du shunt intra-pulmonaire et du ratio ventilatoire au lit du malade.
SeaCare	Laboratoire de la mer	barbara.perniconi@cerbaxpert.com	Lavage nasal à l'eau de mer pour soulager les symptômes nasaux de la COVID et réduire la charge virale du SARS-CoV-2
OBIMPACOV	CHU de Bordeaux	celine.bairras-martin@chu-bordeaux.fr	Impacts sociaux et psychologiques du COVID 19 dans la population de sujets souffrant d'obésité
IMPSY-COV (second examen)	Centre Hospitalier Charles Perrens	cmartin@ch-perrens.fr	« Enjeux globaux de l'après-crise : impact psychologique de la maladie coronavirus 2019 (COVID-19) sur le personnel hospitalier de Nouvelle-Aquitaine»
IPES-CoV	CH Metropole Savoie	Vincent.peigne@ch-metropole-savoie.fr	Etude de l'impact psychologique des évacuations sanitaires sur les familles rnde patients admis en réanimation pour une forme grave de COVID 19
PSOCOV	Centre Hospitalier d'Argenteuil	E-mail : emmanuel.mahe@ch-argenteuil.fr	Enfants souffrant de Psoriasis et infection à SARS-COV-2
COVIDIM	CHU de Clermont Ferrand	: chenquell@chu-clermontferrand.fr	Suivi de la réponse immunitaire post-vaccination anti-COVID-19 chez le personnel hospitalier
VAXIMAB	centre Henri Becquerel de Rouen	fabrice.jardin@chb.unicancer.fr	Immunsation post vaccinale contre le SARS-CoV2 chez les patients en cours d'entretien par anticorps anti-CD20 pour un lymphome folliculaire (FL) ou un lymphome à cellules du manteau (MCL)
VACCI-RIC	Hôpital Nord Franche Comté	anne.lohse@hnfc.fr	VACCInation contre le SARS-Cov2 dans les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques
COCOPREV	Inserm-ANRS	laura.nailler@anrs.fr	Prévention des complications de la COVID-19 chez les sujets à haut risque infectés par le SARS-CoV-2 éligibles aux traitements relevant d'une ATU de cohorte. Une cohorte prospective.
SENO-COVID	CHU de Montpellier	ympers2000@yahoo.fr	Identification d'une signature phénotypique de senescence des cellules immunes circulantes des sujets COVID-19+ comparée à celle de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et à celle de sujets sains
CYNOCOV-1	CHU DE BORDEAUX	valerie.berger@chu-bordeaux.fr	Etude de validation expérimentale des performances diagnostiques de détection olfactive canine COVID-19 de la 1ère brigade cynophile de Nouvelle Aquitaine
Etude DéStigmaSoi	Centre Hospitalier Henri Laborit	direction.generale@ch-poitiers.fr	Étude du sentiment de déshumanisation et de stigmatisation des soignants œuvrant en services d'addictologie et de psychiatrie générale pendant la pandémie du Covid-19 »
COLL001	ID SOLUTIONS	Jeremy.bayette@labosud.fr	COLLECTION D'ARN SARS-CoV-2 EXTRAITS D'ECHANTILLONS NASOPHARYNGES ET SALIVE/CRACHAT DE MEMES DONNEURS
ParcourspréHospCovid19	Promoteur Fondation Méditerranée Infection - IHU et Mandataire IHU Méditerranée Infection	line.meddeb@ap-hm.fr	Expérience patient & parcours pré-hospitalier des patients COVID-19 Analyse des trajectoires des soins, identification des événements marquants et propositions d'axes d'amélioration
IVACOV	CHU de Nîmes, Direction de la Recherche et de l'Innovation	drc@chu-nimes.fr	Etude de Pharmaco épidémiologie sur les vaccins anti COVID 19 chez les patients sous immunothérapie pour cancer – Etude de cohorte ouverte de type historico-prospectif.

COVAG_LongTerme	Fondation Méditerranée Infection - IHU	line.meddeb@ap-hm.fr	Persistence à long terme des troubles du goût et de l'odorat chez les patients COVID-19.
ETUDE AUTOTEST NASAL INNOVA SARS-COV-2	INNOVA MEDICAL GROUP DIAGNOSTICS (EU) LIMITED	thierry.prazuck@chr-orleans.fr	EVALUATION DE L'USABILITE / PRATICABILITE DU TEST ANTIGENIQUE « INNOVA SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID QUALITATIVE TEST » EN TANT QU'AUTOTEST ADAPTE A LA POPULATION GENERALE
CRYANOCO	Université Reims Champagne-Ardenne	fabien.legrand@univ-reims.fr	Cryostimulation corps entier et anosmie/hyposmie chez des patients guéris de la COVID-19
FESrehabCoV	Hospices Civils de Lyon	charlene.garandeauc@hu-lyon.fr	Efficacité de la rééducation avec adjonction de vélo électrostimulé vs standard après une forme grave de la COVID-19 : essai contrôlé randomisé.
PEDIMMCO	AP-HP	elodie.lemadre@aphp.fr	Comparative analysis of anti-SARS-CoV-2 humoral and memory T cell responses in children with various degrees of immunosuppression: a case-control study
COVOSTEO	Conservatoire Supérieur d'Ostéopathie	ceron.vincent@gmail.com theovittrant@hotmail.fr	Essai randomisé contrôlé évaluant l'efficacité d'un traitement ostéopathique dans la prise en charge des signes thoraciques chez les patients COVID-long de la COVID-19 sans signes de gravité
MayCov	ARS Mayotte	Julien.BALICCHI@ars.sante.fr	Enquête de séroprévalence SARS-CoV-2 en population générale