



## **Recommandations de la Société Française de Pédiatrie (SFP) concernant le remplacement des préparations infantiles du groupe Lactalis Nutrition Santé (LNS)**

22 décembre 2017

### **Alternatives au lait Picot 1<sup>er</sup> âge (uniquement vendu en pharmacie)**

Il s'agit d'un lait 1<sup>er</sup> âge standard utilisé chez les nourrissons bien portants entre la naissance et 4-6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 1<sup>er</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Picot 2<sup>ème</sup> âge (uniquement vendu en pharmacie)**

Il s'agit d'un lait standard 2<sup>ème</sup> âge utilisé chez les nourrissons bien portants entre 4-6 mois et 10-12 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 2<sup>ème</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Picot Nutrition quotidienne Croissance nature (uniquement vendu en pharmacie)**

Il s'agit d'un lait de croissance standard utilisé chez les nourrissons bien portants à partir de 10-12 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait de croissance standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Milumel 1<sup>er</sup> âge poudre (la forme liquide n'est pas concernée)**

Il s'agit d'un lait 1<sup>er</sup> âge standard sans huile de palme utilisé chez les nourrissons bien portants entre la naissance et 4-6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 1<sup>er</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

Les autres laits équivalents sans huile de palme sont tous Bio :

- **Guigoz Bio 1**
- **Modilac Bio 1**
- **Optima 1**
- **Physiolac Bio 1**
- **Prémibio 1**
- **Priméa 1**

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

### **Alternatives au lait Milumel 2<sup>ème</sup> âge poudre (la forme liquide n'est pas concernée)**

Il s'agit d'un lait 2<sup>ème</sup> âge standard sans huile de palme utilisé chez les nourrissons bien portants entre 4-6 mois et 10-12 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 2<sup>ème</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

Les autres laits équivalents sans huile de palme sont tous Bio :

- **Guigoz Bio 2**
- **Modilac Bio 2**
- **Optima 2**
- **Physiolac Bio 2**
- **Prémibio 2**
- **Priméa 2**

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

### **Alternatives au lait Milumel Croissance 3 poudre (la forme liquide n'est pas concernée)**

Il s'agit d'un lait de croissance standard sans huile de palme utilisé chez les nourrissons bien portants à partir de 10-12 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait de croissance standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

Tous les autres laits de croissance contiennent de l'huile de palme.

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

### **Alternatives au lait Milumel Junior 4 poudre**

Il s'agit d'un lait de croissance standard sans huile de palme indiqué chez les enfants bien portants après 18 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait de croissance standard utilisé dès 10-12 mois. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Carrefour 1<sup>er</sup> âge**

Il s'agit d'un lait 1<sup>er</sup> âge standard utilisé chez les nourrissons bien portants entre la naissance et 4-6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 1<sup>er</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Carrefour 2<sup>ème</sup> âge**

Il s'agit d'un lait standard 2<sup>ème</sup> âge utilisé chez les nourrissons bien portants entre 4-6 mois et 10-12 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 2<sup>ème</sup> âge standard. Prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien.

### **Alternatives au lait Picot Relais 1 (uniquement vendu en pharmacie)**

Il s'agit d'un lait 1<sup>er</sup> âge sans huile de palme indiqué en relais de l'allaitement maternel avant 6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 1<sup>er</sup> âge standard (dont ceux sans huile de palme précédemment mentionnés) ou un autre lait relais 1<sup>er</sup> âge (qui contiennent tous de l'huile de palme, sauf Optima Relais 1) :

- Gallia Calisma Relais 1
- Guigoz Evolia Relais 1
- Novalac Relia 1
- Optima 1 Relais
- Physiolic Relais 1

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

### **Alternatives au lait Picot Relais 2 (uniquement vendu en pharmacie)**

Il s'agit d'un lait 2<sup>ème</sup> âge sans huile de palme indiqué en relais de l'allaitement maternel après 6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 2<sup>ème</sup> âge standard (dont ceux sans huile de palme précédemment mentionnés) ou un autre lait relais 2<sup>ème</sup> âge (qui contiennent tous de l'huile de palme) :

- Gallia Calisma Relais 2
- Guigoz Evolia Relais 2
- Novalac Relia 2
- Physiolic Relais 2

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

### **Alternatives au lait Milumel Relais 1<sup>er</sup> âge**

Il s'agit d'un lait 1<sup>er</sup> âge sans huile de palme indiqué en relais de l'allaitement maternel avant 6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 1<sup>er</sup> âge standard (dont ceux sans huile de palme précédemment mentionnés) ou un autre lait relais 1<sup>er</sup> âge (qui contiennent tous de l'huile de palme, sauf Optima Relais 1) :

- Gallia Calisma Relais 1

- **Guigoz Evolia Relais 1**
- **Novalac Relia 1**
- **Optima 1 Relais**
- **Physiolac Relais 1**

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

#### **Alternatives au lait Milumel Relais 2<sup>ème</sup> âge**

Il s'agit d'un lait 2<sup>ème</sup> âge sans huile de palme indiqué en relais de l'allaitement maternel après 6 mois. Il peut être remplacé par n'importe quel autre lait 2<sup>ème</sup> âge standard (dont ceux sans huile de palme précédemment mentionnés) ou un autre lait relais 2<sup>ème</sup> âge (qui contiennent tous de l'huile de palme) :

- **Gallia Calisma Relais 2**
- **Guigoz Evolia Relais 2**
- **Novalac Relia 2**
- **Physiolac Relais 2**

La SFP rappelle que l'huile de palme ne présente aucun danger chez l'enfant.

#### **Alternatives au lait Picot Bio 1 (uniquement vendu en pharmacie)**

La particularité de ce lait 1<sup>er</sup> âge, indiqué de la naissance à 4-6 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits 1<sup>er</sup> âge qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Guigoz Bio 1**
- **Modilac Bio 1**
- **Optima 1**
- **Physiolac Bio 1**
- **Prémibio 1**
- **Priméa 1**

#### **Alternatives au lait Picot Bio 2 (uniquement vendu en pharmacie)**

La particularité de ce lait 2<sup>ème</sup> âge, indiqué entre 4-6 mois et 10-12 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits 2<sup>ème</sup> âge qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Guigoz Bio 2**
- **Modilac Bio 2**
- **Optima 2**
- **Physiolac Bio 2**
- **Prémibio 2**
- **Priméa 2**

#### **Alternatives au lait Picot Bio 3 (uniquement vendu en pharmacie)**

La particularité de ce lait de croissance, indiqué à partir de 10-12 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits de croissance qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Babybio Croissance**
- **Candia Baby Croissance Bio**
- **Modilac Bio 3**
- **Physiolac Bio Croissance**
- **Prémibio 3**

### **Alternatives au lait Milumel Bio 1**

La particularité de ce lait 1<sup>er</sup> âge, indiqué de la naissance à 4-6 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits 1<sup>er</sup> âge qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Guigoz Bio 1**
- **Modilac Bio 1**
- **Optima 1**
- **Physiolac Bio 1**
- **Prémibio 1**
- **Priméa 1**

### **Alternatives au lait Milumel Bio 2**

La particularité de ce lait 2<sup>ème</sup> âge, indiqué entre 4-6 mois et 10-12 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits 2<sup>ème</sup> âge qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Guigoz Bio 2**
- **Modilac Bio 2**
- **Optima 2**
- **Physiolac Bio 2**
- **Prémibio 2**
- **Priméa 2**

### **Alternatives au lait Milumel Bio 3**

La particularité de ce lait de croissance, indiqué à partir de 10-12 mois, est d'être Bio et de ne pas contenir d'huile de palme. Les autres laits de croissance qui ont ces 2 particularités (Bio et sans huile de palme) sont les suivants :

- **Babybio Croissance**
- **Candia Baby Croissance Bio**
- **Modilac Bio 3**
- **Physiolac Bio Croissance**
- **Prémibio 3**

### **Alternatives au lait Pré-Milumel (uniquement vendu en pharmacie)**

Ce lait est destiné aux enfants prématurés et de faible poids de naissance. Les autres laits équivalents sont les suivants :

- **Bébé Expert Pré-Gallia**
- **Modilac Pré expert**
- **Pré Guigoz étape 2**
- **Pré Nidal**

### **Alternatives aux laits PicoGEST 1, 2 et 3 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits ont la particularité d'être légèrement pré-épaissis avec de l'amidon et de contenir des probiotiques et des prébiotiques. Ils sont prescrits en cas de troubles digestifs mineurs.

Ils n'ont pas vraiment d'équivalents sur le marché. Ils peuvent être remplacés par un lait standard adapté à l'âge (1<sup>er</sup> âge, 2<sup>ème</sup> âge ou de croissance) en attendant de revoir votre médecin ou votre pharmacien qui pourra prescrire un autre lait selon les troubles digestifs de votre enfant.

### **Alternatives aux laits Milumel Premigest 1, 2 et 3**

Ces laits ont la particularité d'être sans huile de palme, légèrement pré-épaissis avec de l'amidon et de contenir des probiotiques et des prébiotiques. Ils sont prescrits en cas de troubles digestifs mineurs.

Ils n'ont pas vraiment d'équivalents sur le marché. Ils peuvent être remplacés par un lait standard adapté à l'âge (1<sup>er</sup> âge, 2<sup>ème</sup> âge ou de croissance) en attendant de revoir votre médecin ou votre pharmacien qui pourra prescrire un autre lait selon les troubles digestifs de votre enfant.

#### **Alternatives aux laits Picot AT 1 et 2 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits ont la particularité de contenir 100 % de lactose. Ils sont indiqués en cas de constipation. Les autres laits contenant 100 % de lactose sont les suivants :

- **Modilac Expert Transit 1 et 2**
- **Novalac Transit 1 et 2**

#### **Alternatives aux laits Picot bébé Gourmand 1 et 2 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits sont prescrits en cas de satiété insuffisante. Ils se caractérisent par un enrichissement en caséines. Ils peuvent être remplacés par un lait standard adapté à l'âge (1<sup>er</sup> âge ou 2<sup>ème</sup> âge) ou par l'autre lait du marché ayant des caractéristiques proches (après avis de votre médecin ou de votre pharmacien) :

- **Novalac S 1 et 2**

#### **Alternatives aux laits Lémiel 1 et 2**

Ces laits sont prescrits en cas de satiété insuffisante. Ils se caractérisent par un enrichissement en caséines et en amidon. Ils peuvent être remplacés par un lait standard adapté à l'âge (1<sup>er</sup> âge ou 2<sup>ème</sup> âge) ou par l'autre lait du marché ayant des caractéristiques proches (après avis de votre médecin ou de votre pharmacien) :

- **Novalac S 1 et 2**

#### **Alternatives aux laits Lémiel 3**

Ces laits sont prescrits en cas de satiété insuffisante à partir de 10-12 mois. Ils se caractérisent par un enrichissement en amidon. Ils peuvent être remplacés par un lait de croissance standard ou par les autres laits de croissance du marché ayant des caractéristiques proches (après avis de votre médecin ou de votre pharmacien) :

- **Guigoz Croissance**
- **Nidal Croissance**

#### **Alternatives aux laits Picot HA et Milumel HA (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits contiennent des protéines du lait de vache partiellement hydrolysées. Ils sont indiqués dans la prévention du risque allergique chez les nourrissons ayant des antécédents familiaux d'allergie. Ils peuvent être remplacés par les autres laits HA disponibles :

- **Bébé Expert Gallia HA**
- **Guigoz HA**
- **Modilac Expert HA**
- **Novalac HA**
- **Nutriben HA**
- **Physiolac HA**

Attention : ces laits HA ne conviennent pas aux nourrissons ayant une allergie avérée aux protéines du lait de vache. ils ne peuvent donc pas remplacer le lait Pepti-Junior.

#### **Alternatives aux laits Picot AC 1 et 2 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits ont la particularité d'avoir des protéines partiellement hydrolysées, des acides gras structurés et un probiotique. Ils sont prescrits chez les nourrissons souffrant de coliques (pleurs). Ils peuvent être remplacés par un lait standard adapté à l'âge (1<sup>er</sup> âge ou 2<sup>ème</sup> âge) ou un autre lait indiqué en cas de coliques (après avis de votre médecin ou de votre pharmacien) :

- **Gallia Action Coliques**
- **Guigoz Expert AC**

- **Novalac AC 1 et 2**

#### **Alternatives aux laits Picot AR 1 et 2 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits ont la particularité d'être pré-épaissis avec de la caroube. Ils sont indiqués chez les nourrissons qui régurgitent. Les autres laits AR pré-épaissis avec uniquement de la caroube sont les suivants :

- **Blédilait AR 1 et 2**
  - **France Lait AR**
  - **Gallia Bébé Expert AR 1 et 2**
  - **Nutriben AR 1 et 2**
- Remarque : il existe aussi d'autres laits AR pré-épaissis avec de l'amidon au lieu de la caroube ou avec les 2 épaississants réunis.

#### **Alternatives aux laits Milumel AR 1 et 2 (uniquement vendus en pharmacie)**

Ces laits ont la particularité d'être pré-épaissis avec de la caroube. Ils sont indiqués chez les nourrissons qui régurgitent. Les autres laits AR pré-épaissis avec uniquement de la caroube sont les suivants :

- **Blédilait AR 1 et 2**
- **France Lait AR**
- **Gallia Bébé Expert AR 1 et 2**
- **Nutriben AR 1 et 2**

Remarque : il existe aussi d'autres laits AR pré-épaissis avec de l'amidon au lieu de la caroube ou avec les 2 épaississants réunis.

#### **Alternatives au lait Picot SL (uniquement vendu en pharmacie)**

Ce lait a la particularité d'être sans lactose. Il est indiqué au décours d'une diarrhée sévère ou traînante pendant une durée limitée. Les autres laits sans lactose disponibles sont les suivants :

- **Bébé Expert Diargal**
- **Guigoz AD**
- **Modilac Expert SL**
- **Novalac Diarinoa**
- **Nutriben Sans Lactose**
- **Physiolac Episodes Diarrhéiques**

Remarque : ces laits sont également indiqués chez les enfants souffrant de galactosémie congénitale, une maladie rare prise en charge dans des centres spécialisés. Prenez contact avec votre pédiatre pour remplacer Picot SL dans cette indication.

#### **Alternatives au lait Pepti-Junior (uniquement vendu en pharmacie)**

Cette préparation est un hydrolysât poussé de protéines solubles du lait de vache. Son indication principale est l'allergie aux protéines du lait de vache. Il en existe 2 autres sur le marché :

- **Althéra**
- **Galliagène ou Pepticate (changement récent d'appellation)**

Si ces deux derniers laits ne sont pas disponibles, il est possible de les remplacer par des hydrolysats poussés de caséines du lait de vache, les cas d'enfants allergiques aux protéines du lait de vache tolérant les hydrolysats poussés de protéines solubles mais pas ceux de caséines étant tout à fait exceptionnels. Les hydrolysats poussés de caséines disponibles sont les suivants :

- **Novalac Allernova**
- **Nutramigen LGG**

- **Nutriben APLV**
- **Prégestimil**

### **Alternatives à la préparation Picot Riz 1 et 2 (uniquement vendue en pharmacie)**

Cette préparation à base de protéines de riz ne contient pas de lait de vache. Sa composition est conforme à la réglementation européenne qui régit les préparations pour nourrissons. Elle est indiquée en cas d'allergie aux protéines du lait de vache ou pour les familles ayant une aversion pour le lait ou les produits d'origine animale. Ses alternatives sont les suivantes :

- **Bébé Mandorle Riz 1 et 2**
- **Modilac Riz 1 et 2**
- **Novalac Riz**
- **Prémiriz 1 et 2**

Attention : toutes les autres boissons à base de riz ou d'autres végétaux (amande, avoine, châtaigne, épeautre, noisette, quinoa, soja) ne sont pas adaptées aux nourrissons. Leur utilisation à cet âge est susceptible d'entraîner des carences nutritionnelles graves. Elles ne peuvent donc pas constituer une alternative.

### **Alternatives aux céréales infantiles Picot et Milumel**

Les céréales infantiles sont utilisées pour enrichir les biberons. La plupart sont additionnées de légumes, fruits, vanille, cacao ou miel. Il en existe de très nombreuses dans le commerce. Votre médecin ou votre pharmacien trouvera sans difficulté un produit de substitution. Les 2 éléments importants à respecter pour le produit de substitution sont :

- l'absence de gluten si les céréales utilisées n'en contenaient pas
- l'absence d'un aliment auquel l'enfant est éventuellement allergique

Ces céréales n'étant pas indispensables à l'alimentation de l'enfant, elles peuvent être arrêtées sans crainte en attendant de trouver un produit de substitution.

### **Alternatives à la Maltodextridine**

La maltodextridine est un complément glucidique permettant d'enrichir les laits infantiles. Elle ne peut pas être remplacée par n'importe quelle céréale infantile. Ses alternatives sont les suivantes :

- **Maxijul Super Soluble**
- **Nutrisis Glucidis Infant**

La maltodextridine n'étant pas indispensable à l'alimentation de l'enfant, elle peut être arrêtée sans crainte en attendant de trouver un produit de substitution.

### **Alternatives au Picolite**

Il s'agit d'un soluté de réhydratation orale utilisé pour réhydrater les enfants souffrant de gastroentérite aiguë. Il peut être remplacé par l'un des autres solutés similaires disponibles :

- **Adiaril**
- **Fanolyte**
- **Hydranova**
- **Viatol**

### **Alternatives aux produits TARANIS, gamme noPhenyl et gamme noV.I.L.**

Il s'agit d'une gamme de produits destinés aux patients porteurs de maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie et leucinose) pour lesquels il existe des produits de substitution qui vous seront prescrits par votre médecin référent dans le centre de référence ou de compétence dans lequel votre enfant ou vous êtes suivi.