

PHRC 2008 - Appel à projets national "cancer"

Dossiers retenus

(classement par cancéropôles)

CANCEROPOLE	DRCI	Etablissement promoteur	Investigateur principal	N° Projet	TITRE
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Tenon)	LACAU ST GUILY Jean	01-04	Impact du statut HPV dans le pronostic carcinologique des carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx.
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (CHU de Caen)	REMAN Oumédaly	01-05	The H10 EORTC/GELA randomized Intergroup trial on early FDG-PET sca guided treatment adaptation versus combined modality treatment in patients with stages I/II Hodgkin's lymphoma.
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Saint-Louis)	DOMBRET Hervé	01-06	Complément de financement pour le « Protocole Multicentrique de Traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastiques (LAL) de novo de l'Adulte Jeune (15-59 ans) – Etude GRAALL-GRAAPH 02/2005 (Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia) » (PHRC n
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Jean Verdier)	SEROR Olivier	01-07	Traitement, par radiofréquence multipolaire du carcinome hépatocellulaire, en technique intratumorale classique versus une méthode extratumorale dite « no touch ». Etude prospective, randomisée.
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Cochin)	VIDAL-TRECAN Gwenaëlle	01-23	Apport d'une modélisation de type Markov à la définition d'une stratégie optimale de détection des cancers médullaires sporadiques de la thyroïde.
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (HEGP)	HELLEY Dominique	01-24	Facteur Tissulaire et microparticules dans le cancer bronchique non à petites cellules : Recherche de mécanismes expliquant l'activité anti-tumorale des héparines de bas poids moléculaire (TLT-Bio).
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (HEGP)	CELLIER Christophe	01-26	Evaluation de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans le traitement des lymphomes de bas grade associés à la maladie coeliaque (sprue réfractaire de type II).
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Pitié Salpêtrière)	VALERY Charles Ambroise	01-39	Evaluation de l'intérêt du PET-FET et de la spectro-IRM pour le diagnostic différentiel précoce entre récurrence tumorale et radionécrose après radio-chirurgie des métastases cérébrales de l'adulte.
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Beaujon)	VILGRAIN Valérie	01-44	Échographie avec injection de produit de contraste, tomodesitométrie hélicoïdale, imagerie par résonance magnétique ou tomographie à émission de positons au 18-FDG pour la détection de métastases hépatiques de cancer colorectal : revue systématique et mé
Ile-de-France	PARIS	AP-HP (Hôpital Saint-Louis)	AZOULAY Elie	02-35	Résultats à court et à long terme de la Réanimation chez les patients d'onco-hématologie : Cohorte multicentrique « TRIAL-OH ».
Ile-de-France	PARIS	Institut Curie	DECAUDIN Didier	01-46	Etude de phase II d'évaluation de la toxicité et de l'efficacité d'un traitement par Tacrolimus (Prograf®) chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B ou T.
Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	CHAPUT Nathalie	01-49	Essai de Phase II bicentrique d'immunisation par exosomes de cellules dendritiques autologues (Dex) adjuvantisés par du poly [I]:poly [C(12)U] (Ampligen®) chez des patients inopérables atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC) avancés (
Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	TEMAM Stéphane	01-50	MARGES-ORL 2 Validation de la valeur décisionnelle de l'analyse moléculaire des marges d'exérèse chirurgicale dans les carcinomes de la cavité buccale et de l'oropharynx de taille limitée.
Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	PIGNON Jean-Pierre	01-52	Modalités de radiothérapie à visée curative dans les cancers bronchiques: deux méta-analyses sur données individuelles.

Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	BONVALOT Sylvie	01-53	Etudes de phase III comparant la perfusion isolée pelvienne avec du TNF α 0.3 mg et du melphalan 15 mg/kg versus traitement standard dans les carcinomes pelviens localement évolués gynécologiques et d'origine digestive.
Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	GRILL Jacques	01-58	Essai VINIMA : Phase II randomisée de l'association vinblastine-imatinib contre la vinblastine seule dans les gliomes de bas grade de l'enfant et de l'adolescent en rechute.
Ile-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy	BOURHIS Jean	01-64	Essai randomisé multicentrique de phase III, évaluant l'apport d'une chimiothérapie concomitante chez les patients traités par Radiothérapie-Erbitux pour un carcinome localement évolué des VADS.
Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	CHU de Bordeaux	MILPIED Noël	04-03	Greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques expansées à partir du sang placentaire : Evaluation de la reconstitution hématopoïétique et immunologique après conditionnement non myéloblatif chez l'adulte.
Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	Institut Bergonié	KANTOR Guy	04-02	Evaluation de l'association radiothérapie en tomothérapie hélicoïdale (à la dose de 54Gy) suivie de chirurgie dans les liposarcomes rétro-péritoneaux. Essai de phase II multicentrique national.
Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	Institut Bergonié	PALUSSIÈRE Jean	04-04	Evaluation de l'efficacité locale de l'ablathermie par radiofréquence (RF) des tumeurs bronchiques primitives stade I-A chez des patients non opérables. Essai de phase II multicentrique national.
Grand Sud-Ouest	MONTPELLIER	CLCC Val d'Aurelle - Paul Lamarque	AZRIA David	14-1	Etude multicentrique randomisée de phase III évaluant l'impact d'un complément de radiothérapie (16 Gy) après traitement radiochirurgical conservateur (50 Gy) des cancers canauxaires in situ du sein.
Grand Sud-Ouest	TOULOUSE	CHU de TOULOUSE	PAYOUX Pierre	18-06	Evaluation d'un nouveau traceur TEP : la O-2 18F fluoro ethyl tyrosine ou FET dans la prise en charge des gliomes de bas grade.
Grand Sud-Ouest	TOULOUSE	Institut Claudius Regaud	CHEVREAU Christine	18-08	Etude de phase II d'intensification de dose dans les tumeurs germinales réfractaires et en rechute de mauvais pronostic. Protocole TICE : Paclitaxel et Ifosfamide suivi par une intensification de Carboplatine et Etoposide avec adaptation individuelle de l
Grand Sud-Ouest	TOULOUSE	Institut Claudius Regaud	LAPRIE Anne	18-10	Surimpression radiothérapique des glioblastomes guidée par l'imagerie spectrométrique de résonance magnétique.
Grand Sud-Ouest	TOULOUSE	Institut Claudius Regaud	GARRIDO STÔWHAS Ignacio	18-12	Transfert de tissu graisseux pour le traitement des séquelles modérées du traitement conservateur du sein. Etude multicentrique.
Grand Ouest	ANGERS	CHU ANGERS	AUBE Christophe	21-01	Performances des examens d'imagerie pour le diagnostic du CHC de petite taille (< 3 cm) dans le cadre du dépistage.
Grand Ouest	ANGERS	CLCC Paul Papin	JADAUD Eric	21-05	Etude de phase III randomisée, en double aveugle, multicentrique, évaluant l'efficacité préventive et curative du laser basse énergie (100mW, 658 nm), sur les mucites radio et chimio-induites des patients traités pour un cancer de la sphère ORL de stade I
Grand Ouest	NANTES	CHU de NANTES	KRAEBER-BODERE Françoise	20-20	Etude prospective multicentrique d'optimisation et de phase I/II de radioimmunothérapie préciblée en deux temps avec l'anticorps bispécifique anti-ACE x anti-HSG TF2 et le peptide IMP-288 marqué au Lutétium 177 dans le carcinome pulmonaire à petites cellules
Grand Ouest	NANTES	CLCC René Gauducheau	CAMPONE Mario	20-25	Etude de phase II ouverte évaluant en fonction du polymorphisme du CYP2D6, le taux de réponse biologique au traitement par tamoxifène (TAM) administré en situation pré-opératoire chez des patientes présentant un cancer du sein non métastatique RH+.
Grand Ouest	BREST	CHU de BREST	SALAUN Pierre-Yves	08-02	Intérêt de la Tomographie par Emission de Positons au 18-fluorodéoxyglucose dans le dépistage du cancer chez les patients atteints de maladie veineuse thrombo-embolique idiopathique ³⁶ .
Grand Ouest	RENNES	CHU RENNES	DECAUX Olivier	09-10	Protocole IFM 08-01 : Etude à grande échelle des variations du nombre de copies d'ADN et du profil d'expression génique des plasmocytes médullaires issus de gammopathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS) et de myélomes indolents (SMM). Rec

Grand Ouest	RENNES	CLCC Eugène Marquis	BOUCHER Éveline	09-08	Traitement adjuvant des tumeurs des voies biliaires intra et extra hépatique et des cancers de la vésicule résequés : Chimiothérapie adjuvante de 6 mois par l'association Gemcitabine- Oxaliplatine (GEMOX) versus Surveillance. Etude de Phase III randomisée
Grand Ouest	TOURS	CHU de TOURS	GRUEL Yves	10-02 C	Evaluation du rôle du facteur tissulaire et des microparticules dans le développement des thromboses chez les patients avec un myélome multiple et traités par thalidomide ou inéolidomide : étude biologique ancillaire du protocole MM020/IFM0701.
Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne	LYON	Hospices civils de Lyon	COIFFIER Bertrand	27-03	Randomised phase II study of two associations of rituximab and chemotherapy, with a PET-driven strategy, in patients from 18 to 60 with DLBCL CD20+ lymphoma and 2 or 3 adverse prognostic factors of the age-adjusted IPI.
Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne	LYON	CLCC Léon Bérard	RIVOIRE Michel	27-06	Evaluation, chez des patients atteints de cancers colorectaux nécessitant une chirurgie de résection de métastases hépatiques en deux temps, de l'efficacité de membranes biorésorbables sur la prévention de la formation d'adhérences abdominales et péri-hép
Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne	LYON	CLCC Léon Bérard	SHELL Matthias	27-07	Métabolisme Urinaire, Pharmacogénétique et Activité Enzymatique de l'Aldéhyde Déshydrogénase comme Marqueurs Prédicatifs de la Néphrotoxicité de l'Ifosfamide en Oncologie Pédiatrique (étude pilote).
Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne	LYON	CLCC Léon Bérard	SUNYACH Marie-Pierre	27-09	Détermination des conséquences sur les fonctions neurocognitives de la radiothérapie des tumeurs gliales de bon pronostic de l'adulte : étude prospective multicentrique.
Nord-Ouest	CAEN	CLCC François Baclesse	JOLY-LOBBEDEZ Florence	06-08	Impact sur les fonctions cognitives et la qualité de la vie de la chimiothérapie adjuvante chez les patients âgés de plus de 65 ans : application au cancer du sein ou du côlon.
Nord-Ouest	LILLE	CHU de LILLE	LEMAITRE Laurent	19-05	Guidage par imagerie interventionnelle des biopsies prostatiques transrectales par fusion échographie/IRM pour améliorer la détection par comparaison avec les prélèvements biopsiques systématisées de la prostate.
Nord-Ouest	LILLE	CHU de LILLE	MARIETTE Christophe	19-07	Oesophagectomie pour cancer par voie conventionnelle ou coelio-assistée : étude prospective randomisée multicentrique nationale.
Nord-Ouest	LILLE	CLCC Oscar Lambret	MIRABEL Xavier	19-08	Irradiation stéréotaxique de carcinomes hépatocellulaires : Etude de Phase II.
Nord-Ouest	LILLE	CLCC Oscar Lambret	PENEL Nicolas	19-09	Etude de phase III, multicentrique, randomisée avec cross-over, comparative : Doxorubicine vs ET- 743 (Yondelis) chez des patients présentant un liposarcome myxoïde métastatique.
Nord-Ouest	ROUEN	CHU de Rouen	RIVES Nathalie	13-12	Etude prospective estimant la probabilité de trouver des spermatogonies souches au sein du tissu testiculaire après décongélation dans une population de garçons en attente d'une allo- ou autogreffe de cellules souches hématopoïétiques.
PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	GONÇALVES Anthony	24-12	RaSCUE : Essai de phase II évaluant le taux de réponse de l'association irinotecan-cetuximab-sorafenib dans les cancers colo-rectaux métastatiques KRAS mutés.
PACA	NICE	CLCC Antoine Lacassagne	MILANO Gérard	25-09	Etude pilote multicentrique de marqueurs phénotypiques et génotypiques de la dihydropyrimidine deshydrogénase dans le cancer du sein traité par capécitabine.
PACA	NICE	CHU de NICE	HOFMAN Paul	25-06	Evaluation de la valeur pronostique de l'identification des cellules tumorales circulantes (CTC) dans les carcinomes broncho-pulmonaires non à petites cellules par la méthode ISET (isolation by size of epithelial tumor cells).
PACA	NICE	CHU de NICE	TRAN Albert	25-12	Impact de la prise en charge de l'alcoolodépendance chez les patients suivis et traités pour cancer ORL.

Grand Est	DIJON	CLCC Georges-François Leclerc	CHAUFFERT Bruno	07-01	Evaluation de l'association irinotécan/bévacizumab utilisée en néo-adjuvant et en adjuvant d'une radiochimiothérapie avec témozolomide concomitant pour les glioblastomes non opérables. Etude de phase II randomisée comparative avec une radiochimiothérapie
Grand Est	NANCY	CLCC Alexis Vautrin	CONROY Thierry	17-1	Etude randomisée de phase III comparant une radiochimiothérapie concomitante exclusive avec Folfox versus 5FU-cisplatine en traitement de première ligne des patients atteints de cancers de l'œsophage inopérables (PRODIGE 5 – Accord 17).
Grand Est	NANCY	CLCC Alexis Vautrin	MERLIN Jean-Louis	17-2	Détermination des marqueurs prédictifs de réponse à l'association trastuzumab-évérolimus, en situation pré-opératoire dans les cancers du sein localisés surexprimant HER2 (essai GEP04 RADHER).